



# 监测报告

监测项目： 废水、废气、噪声、固废

监测类别： 委托监测

报告日期

# 声 明

1. 本公司保证监测的科学性、公正性，对监测数据的真实性和准确性负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。

2. 报告无签发人签名，或涂改，或未盖本公司检验检测专用章、骑缝章均无效。

3. 非经本公司书面同意，不得部分复制报告（完整复印除外）。

4. 检测人员将检验数据仅对本系统检测样品负责；报告中所附产品信息由委托方声称，本公司不对其真实性负责。

5. 对监测报告书若有异议应于收到报告书之日起十五日内向本公司提出。

6. 无CMA标志报告中的数据 and 结果，以及有CMA标志报告中标明不在本公司资质认定能力范围内的数据和结果，均无社会公证作用，仅供委托方内部使用。

7. 任何人不准将报告书进行不当宣传

编制: 

审核: 







东建研环境检测股份有限公司  
监测结果报告

地址：广州经济技术开发区

样品状态：正常

分析日期：2020 年 1 月 3 日

监测项目及分析结果

单位：mg/L (除 pH 外)

化学需氧量

23

30

达标

18

30

达标

(GB 3838-2002) 表 1 IV 类标准;

西基路 8 研) 环监 (废) 第 (01028)

监测类别：委托监测

总磷 0.14 总氮 0.44 水温：℃ (外)

0.14

0.3

达标

0.13

0.3

达标

表示该项目

不进行评价。

气) 字 (2020) 第 (01028) 号

测类别: 委托监测

料: 煤

参数测定结果

|    | 单位                | 测定值     |
|----|-------------------|---------|
|    | m                 | 180     |
|    | cm                | 690     |
|    | °C                | 57.0    |
|    | m/s               | 17.1    |
| 流量 | m <sup>3</sup> /h | 1440058 |
|    | %                 | 15.8    |
|    | %                 | 5.2     |
|    | ---               | ---     |
|    | ---               | ---     |

股份有限公司

放口

汞 (汞及其化合物)

4.2×10<sup>-3</sup>

3.6×10<sup>-3</sup>

2.0×10<sup>-3</sup>

3.3×10<sup>-3</sup>

3.1×10<sup>-3</sup>

0.03

4.71×10<sup>-3</sup>

---

达标

有限的结果, 检查

执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011)

非排放标准》(GB 13223-2011)

广东建设集团股份有限公司  
环境检测有限公司  
监测股份有限公司  
果 报 告

单位代码

单位名称

监测日期

编号

1

备注：评

环 境 监 测

类 别

类 别

类 别

类 别

类 别

类 别

类 别

类 别

类 别

类 别

公 司

(建研)

开发区西基路8号

气黑度

1 级

0

环监(废气)字(2020)第(01028)号

监测类别：委托

监测

持续时间 (分)

2 级

0

度

度

度

度

度

度

度

度

度

度

度

烟筒高度(m)

烟筒高度(m)

烟筒高度(m)

烟筒高度(m)

烟筒高度(m)

烟筒高度(m)

烟筒高度(m)

烟筒高度(m)

烟筒高度(m)

烟筒高度(m)

烟筒高度(m)

限公司

限公司

限公司

限公司

限公司

限公司

限公司

限公司

限公司

限公司

限公司

类 别

类 别

类 别

类 别

类 别

类 别

类 别

类 别

类 别

类 别

类 别

排放限值。

排放限值。

排放限值。

排放限值。

排放限值。

排放限值。

排放限值。

排放限值。

排放限值。

排放限值。

排放限值。

气黑度

气黑度

气黑度

气黑度

气黑度

气黑度

气黑度

气黑度

气黑度

气黑度

气黑度

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

有限公司  
告

|             |         |        |
|-------------|---------|--------|
| （基础）环监（废气）字 |         | 监测类别（2 |
| 五基路8号       |         |        |
| 日期          |         |        |
| 监测点         | 监测点     |        |
| 监测项目        | 气压（kPa） | 监测结果   |
| 1#          | 102.02  | 符合     |
| 2#          | 101.76  | 符合     |
| 3#          | ---     | 符合     |
| 4#          | ---     | 符合     |
| 5#          |         |        |
| 6#          |         |        |
| 7#          |         |        |
| 8#          |         |        |
| 9#          |         |        |
| 10#         |         |        |
| 11#         |         |        |
| 12#         |         |        |
| 13#         |         |        |
| 14#         |         |        |
| 15#         |         |        |
| 16#         |         |        |
| 17#         |         |        |
| 18#         |         |        |
| 19#         |         |        |
| 20#         |         |        |
| 21#         |         |        |
| 22#         |         |        |
| 23#         |         |        |
| 24#         |         |        |
| 25#         |         |        |
| 26#         |         |        |
| 27#         |         |        |
| 28#         |         |        |
| 29#         |         |        |
| 30#         |         |        |
| 31#         |         |        |
| 32#         |         |        |
| 33#         |         |        |
| 34#         |         |        |
| 35#         |         |        |
| 36#         |         |        |
| 37#         |         |        |
| 38#         |         |        |
| 39#         |         |        |
| 40#         |         |        |
| 41#         |         |        |
| 42#         |         |        |
| 43#         |         |        |
| 44#         |         |        |
| 45#         |         |        |
| 46#         |         |        |
| 47#         |         |        |
| 48#         |         |        |
| 49#         |         |        |
| 50#         |         |        |
| 51#         |         |        |
| 52#         |         |        |
| 53#         |         |        |
| 54#         |         |        |
| 55#         |         |        |
| 56#         |         |        |
| 57#         |         |        |
| 58#         |         |        |
| 59#         |         |        |
| 60#         |         |        |
| 61#         |         |        |
| 62#         |         |        |
| 63#         |         |        |
| 64#         |         |        |
| 65#         |         |        |
| 66#         |         |        |
| 67#         |         |        |
| 68#         |         |        |
| 69#         |         |        |
| 70#         |         |        |
| 71#         |         |        |
| 72#         |         |        |
| 73#         |         |        |
| 74#         |         |        |
| 75#         |         |        |
| 76#         |         |        |
| 77#         |         |        |
| 78#         |         |        |
| 79#         |         |        |
| 80#         |         |        |
| 81#         |         |        |
| 82#         |         |        |
| 83#         |         |        |
| 84#         |         |        |
| 85#         |         |        |
| 86#         |         |        |
| 87#         |         |        |
| 88#         |         |        |
| 89#         |         |        |
| 90#         |         |        |
| 91#         |         |        |
| 92#         |         |        |
| 93#         |         |        |
| 94#         |         |        |
| 95#         |         |        |
| 96#         |         |        |
| 97#         |         |        |
| 98#         |         |        |
| 99#         |         |        |
| 100#        |         |        |

颗粒物执行  
《环境空气质量标准》  
（GB 3095-2012）  
表1 新改扩建二  
级标准



广东建瓯有限公司

广东建瓯

监测

报告

开)环监(废气)字(020)第(0128)号

有限公司

技术开发区西基路8号

监测类别: 委托监测

地址

样品

分析

分

2

<10

测点位置: 2、监测点(GB 14554)

日期: 2020年1月3日

单位: 量纲

标准值

20

建二级排放标准值。

监测气象条件

气温(°C)

19.6

气压(kPa)

102.02

风速(m/s)

1.3

风向

南

限告

(号8)

第8

先雷

告论

大标

界环

环监（噪声）字（2020）第（01028）号

监测类别：委托监测

监测点位示意图

西基路

大门

6、7#机组

氨区

广州恒运企业集团有限公司

海营

间：昼间：9:20~9:30；夜间：22:00~22:10

排放限值3类标准。

司

开)

环监(固废)字(2020)第(01028)号

监测类别: 委托监测

单位: %




器具一览表

|          |                      | 仪器设备 |  | 检出限     |
|----------|----------------------|------|--|---------|
| 极法       | SX825 型 pH/mV/溶解氧测量仪 |      |  |         |
|          | B S224S 型 电子天平       |      |  | 4r      |
| 去盐法      | BGG-9075A 型 电热鼓风干燥箱  |      |  | 4r      |
|          |                      |      |  | ng/L    |
| 红外分光光度法  | JLBC3-12 型 红外分光测油仪   |      |  | ng/L    |
|          | T6 新世纪 型 紫外分光光度计     |      |  | 0.025   |
| 光度法      | T6 新世纪 型 紫外分光光度计     |      |  | 5 mg/L  |
|          |                      |      |  | 0.02    |
| 光度法      | L6S 型 紫外可见分光光度计      |      |  | mg/L    |
|          |                      |      |  | 0.005   |
| 光度法      | L6S 型 紫外可见分光光度计      |      |  | mg/L    |
|          |                      |      |  | 0.01    |
| 光度法      | L6S 型 紫外可见分光光度计      |      |  | ng/L    |
|          |                      |      |  | 10 mg/L |
| 曾补版) 国 2 | BGG-9075A 型 电热鼓风干燥箱  |      |  | g/L     |



| 仪器设备         | 检出限                                  |
|--------------|--------------------------------------|
| 紫外可见分光光度计    | 0.01 mg/L                            |
| OA 型<br>流速仪  | ---                                  |
| 原子荧光光谱仪      | 0.0003 mg/L                          |
|              | 0.00004 mg/L                         |
| 原子吸收分光光度计    | 0.2 mg/L                             |
|              | 0.05 mg/L                            |
| ---          | 0.02 mg/L                            |
| (-5~40)℃ 水温表 | 0.1℃                                 |
| 原子荧光光谱仪      | $3 \times 10^{-6}$ mg/m <sup>3</sup> |



| 检出限                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 有组织废气:<br>0.25 mg/m <sup>3</sup><br>无组织废气:<br>0.01 mg/m <sup>3</sup> |     |
| 0.001 mg/m <sup>3</sup>                                              |     |
| 0.001 mg/m <sup>3</sup>                                              |     |
| 10 无量纲                                                               |     |
| 望远镜                                                                  | --- |
| 速度表                                                                  | --- |
| 投影仪                                                                  | --- |
| 干燥箱                                                                  | --- |
| 投影仪                                                                  | --- |
| 速度表                                                                  | --- |



# 恒运企业集团有限公司 HOLDINGS LTD

## GUANGZHOU HENGYUN ENTERPRISES

19 电话: 00000000 地址: 广州市天河区天河区天河区 电话: 0000000000  
<http://www.henyun.com> <http://www.henyun.com>

### 自行监测报告公示的说明

由于全国污染源监测信息管理与共享平台（简称“全国

平台”）在 2020 年 1 月 1 日上线运行，企业污染源信息公开

平台可上传至该平台，经

公司（恒运集团 A 厂）

行监测数据无法上传至全国平台，经

运 A 厂 2020 年 1 月自行

监测数据，恒运集团 2020 年 1 月

自行监测数据

报告上传恒运集团社会公众网站进行信息公开

月自行监测