


广州恒运发电有限公司

自行监测报告

监测日期 2022年12月22日

报告日期 2022年12月

广州恒运发电有限公司



一、自行监测情况
 2020年，公司按照《固定污染源
 按相关环保法律法规的要求，
 二、2020年自行监测情况
 2020年自行监测情况如下：

全年	生产天数	类型
#8炉 炉废气	监测点	监测点
	监测点	监测点
	监测点	监测点
	监测点	监测点
	监测点	监测点
	监测点	监测点
#8炉 炉废气	监测点	监测点
	监测点	监测点
	监测点	监测点
	监测点	监测点
	监测点	监测点
	监测点	监测点

#9 炉废气	烟囱	12	无
	烟囱	12	无
	烟囱	12	无
	烟囱	12	无
	烟囱	12	无
	烟囱	12	无
	烟囱	12	无
#8、9 炉废气	烟囱	36	无
燃煤	入	12	无
废水	厂界	12	无
		2	无
		2	无
		2	无
		2	无
	集中	2	无
		2	无
		2	无
		12	无

类	全年废水、废气	流量	12	12	无
废	居 2020 年自行监测数据，广州恒运热电(D)厂有限公司	污染物排放量			
4	的污染物排放量见表 2。				

表 2

2020 年污染物排放量统计 (吨/年)

别		污染物	年排放量	
气		氮氧化物	503.9	
脱硫酸水				
噪声		TDS	12	12
空气质		流量	12	12
量	脱硫酸水排放口	PH 值	12	12
		总砷	12	12
		总铅	12	12
		总汞	12	12
		总隔	12	12
清浄下水		流量	12	12
	公司边界	边界噪声	12	12
	公司边界	总悬浮颗粒物	12	12
	氨站边界	氨	12	12
清浄下水		PH 值	12	12
	直流冷却水取水	COD	12	12
		余氯	12	12
		水温	12	12
三、		流量	12	12
根		PH 值	12	12
2020 年	直流冷却水排水	COD	12	12
		余氯	12	12
		水温	12	12

废水	氨	

四、固体废弃物

2020 年本公司固体

固废种类	固废
可回用固废	粉
	炉
	脱硫
一般固废	脱硫

表 3。

体废弃物统计

(吨)	处置方式
2.5	综合回收 利用
96	
07	
	集中规范 处置

州	州
广限	广限
有诚	有诚
结公	结公
限建	限建
丑万	丑万
公保	公保
环广	环广
司金	司金
兴泉	兴泉
有建	有建
卓广	卓广
司易	司易
贸行	贸行
门业	门业
广牌	广牌
广朱	广朱

危险废物	废矿物油	废矿物油	9	集中收集
危险废物	废漆油	废漆油	11.03	集中收集
危险废物	废过氧化物	废过氧化物	0.794	集中收集
危险废物	废树脂	废树脂	0.017	集中收集
危险废物	废玻璃	废玻璃	0.009	集中收集
危险废物	废塑料	废塑料	0.2	集中收集
危险废物	废催化剂	废催化剂	180.17	集中收集